



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๐๑๙๘๓๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี



เหตุผลความจำเป็น
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับก่อนหน้าได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่มาระยะหนึ่งแล้ว ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรีมีความประสงค์ที่จะเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำงบประมาณ แต่เนื่องจากแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนเชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ขึ้น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๒
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๓
• ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้ การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)	
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕
• แผนงานเคหะและชุมชน	๕
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๖๑
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๑
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๖๕
• แผนงานการเกษตร	๖๕
• ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้ การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖๙
• แผนงานบริหารทั่วไป	๖๙
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)	๗๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **เพิ่มเติม** ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ย.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑. ด้านบริหารทั่วไป												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม												
๒.๑ แผนงานการศึกษา												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๔	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙	๒๖,๔๒๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐			๒๘	๔๗,๙๒๕,๐๐๐
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๓. ด้านการเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๒	๑๐,๙๖๔,๐๐๐	๕๖	๗๖,๓๐๓,๐๐๐	๕๗	๘๖,๘๐๓,๐๐๐	๒๘	๒๗,๘๐๓,๐๐๐	๒๐๓	๒๐๖,๘๗๓,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร												
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์												
๔. ด้านการดำเนินงานอื่น												
๔.๑ แผนงานงบกลาง												
รวม	๒๔	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๖๑	๓๗,๓๘๙,๐๐๐	๕๗	๘๖,๓๐๓,๐๐๐	๖๑	๘๘,๘๐๓,๐๐๐	๒๘	๒๗,๘๐๓,๐๐๐	๒๓๑	๒๕๔,๗๙๘,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **เพิ่มเติม** ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ย.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม												
๑. ด้านบริหารทั่วไป												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม												
๒.๑ แผนงานการศึกษา												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน												
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๖	๑๔๐,๐๐๐			๕	๒,๕๐๐,๐๐๐			๑๑	๒,๖๔๐,๐๐๐
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๓. ด้านการเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๓.๒ แผนงานการเกษตร												
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์												
๔. ด้านการดำเนินงานอื่น												
๔.๑ แผนงานงบกลาง												
รวม			๖	๑๔๐,๐๐๐			๕	๒,๕๐๐,๐๐๐			๑๑	๒,๖๔๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **เพิ่มเติม** ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ย.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ												
๑. ด้านบริหารทั่วไป												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป												
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม												
๒.๑ แผนงานการศึกษา												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน												
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๓. ด้านการเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๓.๒ แผนงานการเกษตร			๑๖	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐							๑๖	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์												
๔. ด้านการดำเนินงานอื่น												
๔.๑ แผนงานงบกลาง												
รวม			๑๖	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐							๑๖	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) **เพิ่มเติม** ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ย.๕ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี												
๑. ด้านบริหารทั่วไป												
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๔๐	๔,๗๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม												
๒.๑ แผนงานการศึกษา												
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข												
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน												
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
๓. ด้านการเศรษฐกิจ												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๓.๒ แผนงานการเกษตร												
๓.๓ แผนงานการพาณิชย์												
๔. ด้านการดำเนินงานอื่น												
๔.๑ แผนงานงบกลาง												
รวม	๘	๙๔๐๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๘	๙๔๐,๐๐๐	๔๐	๔,๗๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ.สายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด					๑,๐๐๐,๐๐๐	ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ.อ่างคำ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๘	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ.ภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๙	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๐	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๒	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ.สายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๓	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๔	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๕	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ.อ่างคำ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ.ภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๗	ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลสะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างระบบประปา ภายในตำบลสะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาภายในตำบลสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐					ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าเทพสถิตย์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ดำเนินการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าเทพสถิตย์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์		๕๐๐๐๐				ไฟฟ้าแรงต่ำ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๕,๐๐๐,๐๐๐				ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๕,๔๐๐,๐๐๐				ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๒๒	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๕,๔๐๐,๐๐๐				ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๒๓	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๕,๔๐๐,๐๐๐				ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	ดำเนินการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๕,๐๐๐,๐๐๐				ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกไทร้อย และพื้นที่ภายใน ตำบลสะอาดไชยศรี โดยติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟส่องสว่าง อย่างทั่วถึง	ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด			๑๐,๐๐๐,๐๐๐			ไฟส่องสว่างที่ได้ มาตรฐาน	มีไฟส่องสว่าง อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๖	วางท่อ คลส.ระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ นายนายวีระ	เพื่อให้มีระบบการ ระบาย น้ำไม่ท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อ คลส.ระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ นายนายวีระ รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด		๔๙,๐๐๐				ท่อระบายน้ำ คลส. ที่ได้มาตรฐาน	มีระบบการ ระบาย น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๗	ปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำ คลส.สายแหย่ห้วยม่วง	เพื่อให้มีระบบการ ระบาย น้ำไม่ท่วมขัง	ดำเนินการปรับปรุงงานวางท่อ ระบายน้ำ คลส.สายแหย่ห้วยม่วง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๗๙,๐๐๐				ท่อระบายน้ำ คลส. ที่ได้มาตรฐาน	มีระบบการ ระบาย น้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๘	ปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ ที่ ๒ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๔๗,๐๐๐				ฝายน้ำล้น ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
-	รวมโครงการ	-	-	๑๔	๙	๑	๔	-	-	-	
-	รวมงบประมาณ	-	-	๙,๕๐๐,๐๐๐	๒๖,๔๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๑ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๒ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๓ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๔ บ.สายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๕ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๗ บ.อ่างคำ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๘ บ.ภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐					ถนนที่ซ่อมแซมเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๑ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๒ บ.หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๓ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๔ บ.สายป่าแดง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๕ บ.สะอาดไชยศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๗ บ.ภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน หมู่ที่ ๘ บ.ภูเงิน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร					๑,๒๐๐,๐๐๐	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นไปตามรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยลำตาแสน ท่ากุดู พร้อมติดตั้งบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยลำตาแสน ท่ากุดู พร้อมติดตั้งบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐					ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง คู่มสันติสุข จากบ้านนายประกาย ฐานโอภาส - นายสมหมาย ปัตถารัตน์ หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง คู่มสันติสุข จากบ้านนายประกาย ฐานโอภาส - นายสมหมาย ปัตถารัตน์ หมู่ที่ ๖ บ.โนนกกโพธิ์	๕๐๐,๐๐๐					ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	ก่อสร้างถนนบดอัดบ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน - บ้านอวยศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอัครคเคคำ อำเภอโพธิ์ชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๖๔๓๗๕ E = ๑๐๓.๗๘๙๒๗๑ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๑๙๖๖ E = ๑๐๓.๗๘๐๘๙๑		๕๐๐,๐๐๐					ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนบดอัดบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน - บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ ตำบลอัครคเคคำ อำเภอโพธิ์ชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๒๗๐๔๒ E = ๑๐๓.๗๔๒๓๕๒ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๐๒๖๘ E = ๑๐๓.๗๕๓๘๗๗		๕๐๐,๐๐๐					ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนบดอัดบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๕๐๐๘ E = ๑๐๓.๗๖๖๔๑๕ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๗๓๔๕๓ E = ๑๐๓.๗๔๘๓๗๓		๙๔๖,๐๐๐					ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เก็บกักน้ำ ลำห้วยทราย ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน - ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน	เพื่อชะลอการไหลของน้ำและยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตรของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและป่า	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๔๗๓๓๕๔ E = ๑๖.๔๓๓๓๕๔		๕๐๐,๐๐๐					ฝายแกนดินซีเมนต์	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สะอาดไชยศรี	เพื่อสร้างอาคารให้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ อบต.สะอาด ไชยศรี มีพื้นที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร		๒๕๐,๐๐๐					อาคาร อเนกประสงค์	อาคารให้ เพียงพอต่อ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข้างตอนปูตาเชื่อม ถนน คสล. หน้าอบต.สะอาด ไชยศรี หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาด ไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างตอนปูตาเชื่อม ถนน คสล. หน้าอบต.สะอาดไชย ศรี หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๘๕,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการ เดินทางและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากศาลากลางบ้าน - ฮองหอย หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกก โพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจากศาลา กลางบ้าน - ฮองหอย หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตาม แบบที่ อบต. กำหนด		๑๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการ เดินทางและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านเชื่อม คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน เชื่อม คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๒๗๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐาน และลักษณะของ ทางหลวงชนบท	ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย ในการ เดินทางและ ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประกายฐานโอภาส หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประกายฐานโอภาส หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดถ้ำผาแดง - ภูจิว หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดถ้ำผาแดง - ภูจิว หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๒๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน(นายสมจิตร - นายบุญร่วม) หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน(นายสมจิตร - นายบุญร่วม) หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๒๐๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกไร่ยางพารานายสมหมาย ปัตถารัตน์ - ไร่นางสมัย นันสลิติย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกไร่ยางพารานายสมหมาย ปัตถารัตน์ - ไร่นางสมัย นันสลิติย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๕๐,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลสะอาดไชยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ดำเนินการติดตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลสะอาดไชยศรี		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	โรงผลิตน้ำดื่ม	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพอก(เทคอนกรีตทางเข้า)	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอกให้น่าอยู่	ดำเนินการเทคอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอก		๓๐,๐๐๐				คอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอกน่าอยู่ขึ้น	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรี(มุงหลังคา)	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรีให้น่าอยู่	ดำเนินการ(มุงหลังคา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรี		๔๐,๐๐๐				หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรีน่าอยู่ขึ้น	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน - ป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน - ป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๑๐,๐๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกโพธิ์ - อ่างคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกโพธิ์ - อ่างคำ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๙,๐๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอองหอย หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอองหอย หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๑๐,๐๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาายหนา หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาายหนา หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๘,๐๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบ้าน - ป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบบ้าน - ป่าช้า หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน - เขตเทศบาลตำบลตองจวน อำเภอตองจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน - เขตเทศบาลตำบลตองจวน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายด่านขีหมา - เขตเทศบาลตำบลอัครค้ำ อำเภอตองจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายด่านขีหมา - เขตเทศบาลตำบลอัครค้ำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก - เขตเทศบาลตำบลตองจวน อำเภอตองจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก - เขตเทศบาลตำบลตองจวน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนกกโพธิ์ - เขตเทศบาลตำบลตองจวน อำเภอตองจวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนกกโพธิ์ - เขตเทศบาลตำบลตองจวน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยม่วง - สามแยกอ่างคำ อำเภอตอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยม่วง - สามแยกอ่างคำ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายจากคสล.เดิม-บ้านดอกไม้ อำเภอตอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายจากคสล.เดิม-บ้านดอกไม้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๓๓๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายแยกวัดป่าเทพสถิตย์ - นานายช่วย อำเภอตอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายแยกวัดป่าเทพสถิตย์ - นานายช่วย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๕๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายแยกทางหลวงชนบท-สามแยกอ่างคำ อำเภอตอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายแยกทางหลวงชนบท-สามแยกอ่างคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร					๙,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบานขึ้น ชูศรีทอง-ทางหลวงชนบท อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายบานขึ้น ชูศรีทอง-ทางหลวงชนบท		๙๑,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายสะพาน - ห้วยม่วง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายสะพาน - ห้วยม่วง		๑๔๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหลังโรงเรียนสายป่าแดง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายหลังโรงเรียนสายป่าแดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร		๑๔๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายโรงน้ำดื่ม SML - หน้าวัดสายป่าแดง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายโรงน้ำดื่ม SML - หน้าวัดสายป่าแดง		๓๒,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายข้างศาลากลางบ้าน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายข้างศาลากลางบ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๖๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายสองหอย อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายสองหอย		๔๙๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายแยกกลางบ้าน - บ้านนายคานชัย อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายแยกกลางบ้าน - บ้านนายคานชัย		๔๙๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแอม-บ้านนายสาคร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายแอม-บ้านนายสาคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๙๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมคสล.เดิม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมคสล.เดิม		๔๙๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณทบคอก อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณทบคอก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		๓๘๙,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๗	เสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ ๑ สายจากวัดป่าเทพสถิตย์ - ลำห้วยไผ่ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ ๑ สายจากวัดป่าเทพสถิตย์ - ลำห้วยไผ่		๔๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	เสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ ๒ สายนายสมพงษ์ สิทธิเสนา - ไร่ นายสมหมายปัดถาวรตัน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เสริมขยายถนนดิน หมู่ที่ ๒ สายนายสมพงษ์ สิทธิเสนา - ไร่ นายสมหมายปัดถาวรตัน		๒๑๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายแยกห้วยม่วง - นายวีระ แตนขนาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายแยกห้วยม่วง - นายวีระ แตนขนาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร		๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกไร่ยางพารานายสมหมาย ปัตถารัตน์ - ไร่นางสมัย นันสฤติย์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกไร่ยางพารานายสมหมาย ปัตถารัตน์ - ไร่นางสมัย นันสฤติย์		๑๕๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายหนองแวงอีเฒ่า อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายหนองแวงอีเฒ่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร		๘๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - วัดบ้านอ่างคำ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - วัดบ้านอ่างคำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร		๖๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายหนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายหนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร		๕๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายห้วยยาง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายห้วยยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร		๒๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนานายกิตติศักดิ์ - ห้วยเตือ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายนานายกิตติศักดิ์ - ห้วยเตือ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร		๓๑๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายดาดหิน - ทรายหิน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายดาดหิน - ทรายหิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร		๑๔๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายโคกสำเภา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายโคกสำเภา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร		๑๗๔,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกดอนอง - นานายบุญรักษา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกดอนอง - นานายบุญรักษา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๓๔,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกดอนอง - นานายหัสอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกดอนอง - นานายหัส กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร		๗๖,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายนานายเสถียร - แยกบ้านอวยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายนานายเสถียร - แยกบ้านอวยศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร		๒๕๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายแยกของหอย - เขตเทศบาลต.อนจาน อำเภอต.อนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายแยกของหอย - เขตเทศบาลต.อนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร		๔๑,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายข้างโรงพยาบาล - เขตเทศบาลต.บลดอนจาน อำเภอต.อนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายข้างโรงพยาบาล - เขตเทศบาลต.บลดอนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร		๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายแยกทางหลวงชนบท - ภูจิว อำเภอต.อนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายแยกทางหลวงชนบท - ภูจิว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร		๓๔,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายมีน้อย อำเภอต.อนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายมีน้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร		๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายภูจิว - วัดถ้ำผาแดง อำเภอคอนจอน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายภูจิว - วัดถ้ำผาแดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร		๗๔,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายนายนายหัส อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายนายนายหัส กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร		๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกหนองกุง - นานายกิตติคุณ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกหนองกุง - นานายกิตติคุณ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร		๒๗,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายแยกวัดสระเทพบุตร - นานางบุญเลื่อน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายแยกวัดสระเทพบุตร - นานางบุญเลื่อน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร		๕๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกตอนอง - นานางสมร ศรีแพงมน อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายแยกตอนอง - นานางสมร ศรีแพงมน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร		๔๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายอุดร - ฝ่ายห้วยจอก อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนายอุดร - ฝ่ายห้วยจอก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร		๒๕,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายกิตติจ้านงค์ อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายแยกทางหลวงชนบท - นานายกิตติจ้านงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๑๖๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านนายปอท อำเภอตอนจาง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านนายปอท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร		๖๓,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านนายสวาท จุลฤทธิ์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - บ้านนายสวาท จุลฤทธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓ เมตร		๑๔๙,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๘๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - ศพด.สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายแยกทางหลวงชนบท - ศพด.สะอาดไชยศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร		๑๖๘,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี – เขตตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๕๐๘๘ E = ๑๐๓.๗๖๖๔๕๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๘๘๘๐๑ E = ๑๐๓.๗๕๙๑๘๘			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ สายหน้าโรงพยาบาลดอนจาน ตำบลสะอาดไชยศรี – เขตเทศบาลตำบลอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๕๐๖ E = ๑๐๓.๗๒๔๖๓๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๘๒๐๖๐ E = ๑๐๓.๗๒๑๐๖๘			๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านอวยศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลอัครคณา อำเภोधิธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๕๘๘๔ E = ๑๐๓.๗๗๘๓๒๖ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๓๗๕๒๘ E = ๑๐๓.๗๘๘๑๐๕๐			๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๙๐๕๑๗ E = ๑๐๓.๗๗๓๐๙๗ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๙๔๒๙๐ E = ๑๐๓.๗๗๒๒๗๒			๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าเทพสถิตย์ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี – เขตเทศบาล ตำบลอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๒๙๒๐ E = ๑๐๓.๗๓๑๓๗๒ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๒๗๗๘ E = ๑๐๓.๗๒๑๗๖๐			๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสองหอยบ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตำบลอนจาน อำเภออนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๕๙๑๔๓ E = ๑๐๓.๗๓๕๙๕๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๖๘๑๔๗ E = ๑๐๓.๗๓๔๓๙๐			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตเทศบาลตำบลอัครคเคคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๒๖๗๕๒ E = ๑๐๓.๗๔๒๕๐๓ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๒๒๒๗ E = ๑๐๓.๗๔๗๑๑๔			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านด่านแต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๓๐๐๔๘ E = ๑๐๓.๗๔๘๖๖๙ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๗๘๔๔ E = ๑๐๓.๗๓๑๕๒๕			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสาย บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนาเลา หมู่ที่ ๒ ตำบลอัครค้ำ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกความ ปลอดภัยในการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๘๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๒๖๓๐๘ E = ๑๐๓.๗๕๒๗๐๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๐๗๒๓ E = ๑๐๓.๗๕๙๙๘๑			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายสาย บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบล สะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกความ ปลอดภัยในการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๓๙๖๑ E = ๑๐๓.๗๖๓๑๗๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๘๐๕๓๑ E = ๑๐๓.๗๕๖๒๗๗			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้ มาตรฐาน ประชาชน สัญจรไปมา ได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓,๕๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๒๓๑๓ E = ๑๐๓.๗๓๔๗๒๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๒๑๗๕ E = ๑๐๓.๗๑๘๖๙๓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยม่วง บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ ตำบลสะอาดไชยศรี - เขตเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓,๕๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๔๗๑๕ E = ๑๐๓.๗๔๐๓๘๓ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๕๕๐๐๒ E = ๑๐๓.๗๖๘๗๕๖			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ - แยกคององ หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี เชื่อมเขตเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓,๕๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังตลอดสาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๕๓๘๘๕ E = ๑๐๓.๗๔๓๐๕๒ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๕๕๑๘๕ E = ๑๐๓.๗๕๘๖๘๘			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายของหอย หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายของหอย หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๙,๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา - ดอนง หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา - ดอนง หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๙,๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกทางหลวงชนบท - สามแยกอ่างคำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกทางหลวงชนบท - สามแยกอ่างคำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์					๙,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ - บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๙,๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน - ห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายของหอย หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๙,๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๒ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์				๕๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - นานายกิตติคุณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - นานายกิตติคุณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท - หนองกุง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท - หนองกุง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท - ป่าชุมชน(ป่าช้า) หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท - ป่าชุมชน(ป่าช้า) หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - นานายอน หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - นานายอน หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหน้าโรงพยาบาลดอนจาน - ศูนย์โควิด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหน้าโรงพยาบาลดอนจาน - ศูนย์โควิด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายคานชัย - สามแยกบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายคานชัย - สามแยกบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คสล.เดิม - วัดพระธรรมน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คสล.เดิม - วัดพระธรรมน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี ระยะทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด				๕๐๐,๐๐๐		ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาย - บ้านนายวัลลภ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาจิราณี - บ้านนายเกษม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยม่วง ช่วงกม. ๐+๓๐๐ - ๐+๔๕๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรีอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - กิตติคุณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัดสระเทพบุตร - นานางบุญเลื่อน หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระขาว - ห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท - วัดอ่างคำ หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร					๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านอวยศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอัครคเคคำ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนอง บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายของหอย บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงพยาบาลดอนจาน - ศูนย์โควิท บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงใจ - บ้านนายดาวทอง บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคานชัย - สามแยกภูเงิน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรีงข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก คสล.เดิม - วัดพระธรรมน้ำทิพย์ บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรีงข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก คสล.เดิมบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรีงข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรุ่งนภา - ห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๕๐ เซนติเมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	เทลนคอนกรีตจำนวน ๔ แปลง หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำ pvc แบบผ่าครึ่งฝังในคอนกรีต ขนาด ๔" ยาว ๓๗ เมตร			๕๐๐,๐๐๐.๐๐			ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจำปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๙๑๑๓๑E = ๑๐๓.๗๗๓๐๓๓๓ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๙๓๗๔๗E = ๑๐๓.๗๗๒๕๐๙			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านจำวง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจำปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๕๒๕๘E = ๑๐๓.๗๖๖๔๔๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๘๖๖๘๙E = ๑๐๓.๗๖๔๒๖๘			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๘๕๐๖๑E = ๑๐๓.๗๖๖๓๑๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๘๔๑๔๖E = ๑๐๓.๗๖๓๒๗๑			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนกอกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๕๙๑๕๕E = ๑๐๓.๗๓๕๘๖๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๕๙๗๓๔E = ๑๐๓.๗๓๒๙๙๔			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านอวยศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอัครคเคคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๕๕๔๒E = ๑๐๓.๗๗๘๓๑๓ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๒๔๗๕E = ๑๐๓.๗๘๐๔๖๙			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดานซึ้หมา บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านอวยศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอัครคเคคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๑๙๕๕E = ๑๐๓.๗๘๐๙๕๑ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๔๓๑๓E = ๑๐๓.๗๘๒๙๕๕			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านด่านแต่ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๒๗๒๐E = ๑๐๓.๗๓๔๖๗๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๐๙๔๖E = ๑๐๓.๗๓๕๑๘๙			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - ลำห้วยไผ่ บ้านด่านแต่ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๒๖๒๕E = ๑๐๓.๗๓๓๗๗๕ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๐๑๐๘E = ๑๐๓.๗๓๓๔๙๑			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท กส.๒๐๑๔ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๘๖๒๗E = ๑๐๓.๗๒๔๖๓๗ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๖๕๓๗E = ๑๐๓.๗๒๓๒๙๑			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าเทพสถิต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๒๘๕๕E = ๑๐๓.๗๓๑๒๓๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๔๐๖๔๘E = ๑๐๓.๗๒๘๗๒๔			๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าเทพสถิต บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอาดไชยศรี - ลำห้วยไผ่ บ้านด่านแต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนจาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๔๐๓๔๔E = ๑๐๓.๗๓๑๒๗๓ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๓๙๐๘๓E = ๑๐๓.๗๓๐๕๘๗			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงอีเฒ่า บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านน้ำเกลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลอัครคเค้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๑๘๓๑๖E = ๑๐๓.๗๔๑๘๓๘ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๑๗๒๑๘E = ๑๐๓.๗๔๐๙๒๒			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๗	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสี่แยกหนองแขวงอี่เฒ่า บ้านสะอาดไชยศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านนาเลา หมู่ที่ ๒ ตำบลอัครคเคคำ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๒๔๐๓๙E = ๑๐๓.๗๔๔๘๔๔ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๒๐๒๙๕E = ๑๐๓.๗๕๓๑๙๑			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔๘	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจำปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ <input type="checkbox"/> จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๙๑๔๙๐E = ๑๐๓.๗๗๓๗๕๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๙๔๒๙๙E = ๑๐๓.๗๗๕๘๘๔			๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๙	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายห้วยยาง บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำพอง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ □ จุดเริ่มต้น N = ๑๖.๔๙๑๔๙๐E = ๑๐๓.๗๗๓๗๕๐ จุดสิ้นสุด N = ๑๖.๔๙๔๒๙๙E = ๑๐๓.๗๗๕๘๘๔			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
-	รวมโครงการ	-	-	๑๐	๕๒	๕๖	๕๗	๒๘	-	-	-
-	รวมงบประมาณ	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๔๖๘,๐๐๐	๗๕,๘๐๓,๐๐๐	๗๖,๘๐๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๓,๐๐๐	-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก		๒๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจายข่าวในพื้นที่	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๒	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก		๖๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจายข่าวในพื้นที่	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๓	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี		๑๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจายข่าวในพื้นที่	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๔	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง		๑๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจายข่าวในพื้นที่	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๕	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์		๓๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจายข่าวในพื้นที่	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน	เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชน	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน		๑๐,๐๐๐				จำนวนหอกระจาย ข่าวในพื้นที่	ประชาชน ได้รับการ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ , ๒ ตำบลสะอาดไชยศรี องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อม อุปกรณ์	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์				๕๐๐,๐๐๐		กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๘	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ บ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสะอาดไชยศรี องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อม อุปกรณ์	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์				๕๐๐,๐๐๐		กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๙	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ บ้านสะอาด ไชยศรี หมู่ที่ ๓ , ๕ ตำบล สะอาดไชยศรี องค์การบริหาร ส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อม อุปกรณ์	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์				๕๐๐,๐๐๐		กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ บ้านสายป่าแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะอาดไชยศรี องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อม อุปกรณ์	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์				๕๐๐,๐๐๐		กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๑๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์ บ้านอ่างคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะอาดไชยศรี องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อม อุปกรณ์	ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV System) จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์					๕๐๐,๐๐๐	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	สำนักปลัด
-	รวมโครงการ	-	-		๖		๔	๑	-	-	-
-	รวมงบประมาณ	-	-		๑๔๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบล สะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชยศรี รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๖	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๗	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ฝายแกนดินซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง
๙	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/หนอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/หนอง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/คลอง/สระ/หนองที่ขุดลอก	ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง พอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๑๑	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาดไชย ศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาด ไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๑๒	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่าแดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๔ บ้านสายป่า แดง ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๑๓	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาดไชย ศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๕ บ้านสะอาด ไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนกก โพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๑๕	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๗ บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๓ บ้านสะอาด ไชยศรี ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
๑๖	ขุดลอกลำห้วย/คลอง/สระ/ หนอง หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกัก เก็บน้ำเพื่อใช้ใน การเกษตร	ดำเนินการขุดลอกลำห้วย/คลอง/ สระ/หนอง หมู่ที่ ๘ บ้านภูเงิน ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอน จาน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด		๑๐,๐๐๐,๐๐๐				จำนวนลำห้วย/ คลอง/สระ/หนอง ที่ขุดลอก	ประชาชนได้ ใช้น้ำใน การเกษตร	กองช่าง
-	รวมโครงการ	-	-		๑๖				-	-	-
-	รวมงบประมาณ	-	-		๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐				-	-	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน และคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาความรู้	บุคลากรในอบต.สะอาดไชยศรีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.สะอาดไชยศรี	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่	จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	บุคลากรท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน และคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาความรู้	บุคลากรในอบต.สะอาดไชยศรีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่ออุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑ แห่ง	เพื่อประโยชน์ของกิจการในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักปลัด
๕	โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	เพื่อสำรวจภาคสนามและจัดทำแผนที่ภาษี	ที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ภาษีภายในตำบลสะอาดไชยศรีที่ชัดเจน	ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง
๖	โครงการฝึกอบรมงานปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์กู้ชีพสะอาดไชยศรี	เพื่อฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยกู้ชีพได้ฝึกอบรมตามหลักสูตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ได้รับการฝึกอบรม	หน่วยกู้ชีพปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยกู้ชีพได้ฝึกอบรมตามหลักสูตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับการฝึกอบรม	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ของเด็กปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ของเด็กปฐมวัย	แก่นักเรียนปฐมวัยในพื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยมากกว่าร้อยละ ๘๐	อุบัติเหตุลดลง	สำนักปลัด
-	รวมโครงการ	-	-	๘	๘	๘	๘	๘	-	-	-
-	รวมงบประมาณ	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) **เพิ่มเติม** ครั้งที่ ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชัมเมอร์สสูบน้ำบาดาล จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง ๒) ที่ความสูงส่งรวม ๘๐ เมตร ๓) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๔) ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรซ์ ๕) มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐ - ๓,๐๐๐ รอบ/นาที ๖) มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ๗) ท่อจ่ายน้ำขนาด ๑ ๑/๒" ๘) กันน้ำ IP๖๘ ๙) แกนมอเตอร์สแตนเลส ๑๐) เครื่องสูบน้ำแบบชัมเมอร์ส ๑ เครื่อง ตามรายละเอียด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)	๖๐,๐๐๐					กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามรายละเอียด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)			๓,๐๐๐,๐๐๐			กองช่าง
๓	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามรายละเอียด บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕)			๑,๒๘๗,๐๐๐			กองช่าง
๔	อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป รายละเอียดตามที่กองช่าง อบต.สะอาดไชยศรี กำหนด			๑,๑๐๐,๐๐๐			กองช่าง